


OP



Een nieuwe generatie  
**duurzame**  
akoestische plafonds



**SOCIAAL  
ECONOMISCH  
MILIEUBEWUST**

EEN PERFECT STAALTJE VAN ONZE AFDELING R&D! DEZE NIEUWE GENERATIE **OP** IS EEN ABSOLUTE TECHNOLOGISCHE UITDAGING. AKOESTISCHE PLAFONDS MET EEN DICHTE STRUCTUUR EN TOCH LUCHTIG OGEND.

DUURZAAM, DE **OP** GEEFT ALLE GEWENSTE COMFORT AAN ZOWEL DE EINDGEBRUIKER ALS HET MONTAGEBEDRIJF ÉN PAST HELEMAAL IN DEZE MILIEUBEWUSTE TIJD WAARIN DE 3 P'S VAN PEOPLE, PLANET EN PROFIT CENTRAAL STAAN.

## MET OP-TIMAAL COMFORT VOOR IEDEREEN

### VOOR DE EINDGEBRUIKER

#### ■ VISUEEL COMFORT

HOGE LICHTREFLECTIE:  $\geq 80\%$

#### ■ AKOESTISCH COMFORT: $\alpha_w \geq 0.90$

(ABSORPTIEKLASSE A)

**OP** PLAFONDS WORDEN SPECIAAL AANBEVOLEN  
VOOR :

- OPEN RUIMTES ZOALS KANTOORTUINEN
- DRUKKE RUIMTES ZOALS KANTINES
- RUIMTES WAAR CONCENTRATIE WORDT VEREIST  
ZOALS BIBLIOTHEKEN

#### ■ VOOR RUIMTES WAAR **HOGE EISEN AAN HYGIËNE** WORDEN GESTELD (ISO 5)

### VOOR HET MONTAGEBEDRIJF

- DE **OP** PRODUCTEN ZIJN PRETTIG TE VERWERKEN:  
ZE IRRITEREN DE HUID NIET DANKZIJ DE DICHTE  
GEBONDEN MINERALE VEZELS
- ZE ZIJN STEVIG EN MAKKELIJK TE INSTALLEREN
- ZE ZIJN EENVOUDIG TE SNIJDEN MET EEN MOOIE  
RAND

### VOOR DE ARCHITECT

- DE **OP** SERIE PAST IN HET TOTAAL AANBOD VAN  
PLAFONDOPLOSSINGEN VOOR ELKE RUIMTE EN PAST  
PERFECT IN HET VPC CONCEPT\*

# DUURZAME, ENERGIEZUINIGE OPLOSSINGEN

## EENVOUDIG EN SNEL TE INSTALLEREN

- RICHTINGLOOS VLIES
- GEEN BEVESTIGINGSCLIPS NODIG
- MINDER AFVAL DOOR MINDER SNIJVERLIES

## DUURZAMER

- AANZIENLIJK MINDER FILTEREFFECT, WAARDOOR DE PLAFONDPLATEN LANGER WIT BLIJVEN
- EENVOUDIG TE REINIGEN: EVENTUELE VINGERAFDRUKKEN DOOR INSTALLATIE LATEN ZICH SNEL VERWIJDEREN MET EEN GUM

**ECONOMISCH**

MET ALLE RESPECT VOOR  
HET MILIEU

**BESTAAT TOT 53% UIT HERGEBRUIKTE  
MATERIALEN (GETEST VOLGENS ISO 14001)**

**100% RECYCLEBAAR**

**15 JAAR GARANTIE**

**MILIEUBEWUST**



## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

	ALPINA OP	PERLA OP 0.95	PERLA OP 1.00
Luchtkwaliteit	ISO 5	ISO 5	ISO 5
Hergebruikte materialen (%)	53	53	36
Vochtbestendigheid (%RH)	95	95	95
Lichtreflectie (%)	85	85	85
Krasbestendigheid		✓	✓
Geluidabsorptie $\alpha_w$	0.90	0.95	1.00
Overlangsgeluidisolatie $D_{n,f,w}$ (dB)	25	25	25
Warmtegeleiding (W/m K)	0.036	0.036	0.037
Gewicht (kg/m <sup>2</sup> )	2.4	2.4	3.4

## AFMETINGEN EN RANDDETAIL BESCHIKBAAR

	mm	ALPINA OP	PERLA OP 0.95	PERLA OP 1.00
BOARD	600 x 600 x 15	3807M	3819M	
	675 x 675 x 15	3808M	3820M	
	600 x 1200 x 15	3809M	3821M	
	600 x 600 x 20			3861M
	675 x 675 x 20			3862M
	600 x 1200 x 20			3863M
TEGULAR	600 x 600 x 15	3810M	3824M	
	675 x 675 x 15	3811M	3825M	
	600 x 600 x 20			3866M
	675 x 675 x 20			3867M
MICROLOOK	600 x 600 x 15	3812M		
	675 x 675 x 15	3813M		
	600 x 600 x 20		3827M	3869M
	675 x 675 x 20		3828M	3870M

Geprikt op 100% gerecycled papier

Om onze datasheets te ontvangen kunt u contact opnemen met het MSC op tel: 076-5217733 (NL) 02-2230072 (B).

Nederland  
www.armstrong.nl/plafonds  
Tel.: (+31) 076 521 77 33

België & Luxemburg  
www.armstrong-plafonds.be  
Tel.: (+32) 02 223 00 72

