



# Productoverzicht - Armstrongs beste oplossingen



# Hoe gebruikt u deze brochure?

Deze brochure bestaat uit Armstrong standaardproducten:

- De **Mineraal** serie
- De **Metaal** serie
- De **Hout** serie
- De **Plafondeiland** serie
- De **Ophangstelsysteem** serie

Om u te helpen bij het vinden van de producten die het best passen bij uw specifieke wensen is de inhoud van deze brochure als volgt ingedeeld:

■ **Op prestatie:**

om een plafond te kiezen op basis van specifieke eisen (akoestiek, brand, lichtreflectie, afwasbaarheid, hygiëne).

■ **Op textuur en materiaal:**

om een plafond te kiezen op basis van het visuele effect.

	Productnaam	Hergebruikt materiaal (%)	Lichtreflectie (%)	$\alpha_w$	NRC	$D_{nfw}$	Brandreactie	% RV	Tegels					Planks			
									T24			T15		T24	Semi verdekt & Verdekt		
									Board	Tegular	Vector	MicroLook	MicroLook BE	Board	SL2	K2C2	
Specifieke oplossingen	Bioguard Plain (ISO 5)	52	87	0,15(L)	0,15	37*	A2-s1, d0	95	■ ■ ■	■		■					
	Bioguard Acoustic (ISO 5)	45	85	0,60(H)	0,60	36	A2-s1, d0	95	■ ■ ■	■		■					
	Metal Bioguard (ISO 3)	30	≤ 85	≤ 0,65***	≤ 0,60***	40*	A2-s1, d0	≤ 100	■ ■ ■ (1)	■ ■ ■	■	■ ■ ■				■ ■ ■ (1) (2)	
	Clean Room FL (ISO 5)	--	78	0,15	0,10	36*	A2-s1, d0	95	■ ■ ■								
	Parafon Hygien (ISO 5)	--	82	0,95	0,95	--	A2-s1, d0	95	■ ■ ■								
	Hydroboard	--	82	0,95	0,90	22*	A1	≤ 100	■ ■ ■								
	Newtone	--	84	0,10(L)	0,10	37*	A2-s1, d0	100	■								
	Ceramaguard	38	79	0,55(MH)	0,60	39*	A1	100	■ ■ ■								
Plafondeilanden	Optima Canopy**	82	90	***	***	N/A	B-s1, d0	90		Concave	Convex	Vlak					
	Ultima Canopy	44	85	***	***	N/A	A2-s1, d0	70	■		■						
	Metal Canopy	30	85	***	***	N/A	B-s2, d0	90	■		■	■					
	Axiom Canopy	25	≤ 90	***	***	N/A	--	N/A				■ (3)					

■ 600 x 600 mm of gelijkwaardig. ■ 600 x 1200 mm, 300 x 1200 mm of gelijkwaardig.  
 \*Dncw prestatie. \*\*10 vormen beschikbaar. \*\*\*bekijk de productdatasheet of neem contact met ons op voor meer informatie.  
 (1) Zelfde format voor de Clip-In serie. (2) HOOK-ON Metaal planks. (3) verschillende afmetingen beschikbaar.

		Hergebruikt materiaal (%)	Lichtreflectie (%)	$\alpha_w$	NRC	$D_{nfw}$	Brandreactie	% RV	Tegels					Planks		
									T24			T15		T24	Semi verdekt & Verdekt	
									Board	Tegular	Vector	MicroLook	MicroLook BE	Board	SL2	K2C2
Mineraal	Ultima	33	87	≤ 0,75(H)	≤ 0,75(H)	≤ 40	A2-s1, d0	95	■ ■ ■	■ ■ ■	■	■ ■ ■	■		■ ■ ■	■ ■ ■
	Ultima OP	30	86	1,00	0,95	26	A2-s1, d0	95	■ ■ ■	■		■			■ ■ ■	
	Ultima dB	64	87	≤ 0,65(H)	≤ 0,70	≤ 43	A2-s1, d0	95	■ ■ ■	■			■		■ ■ ■	
	Optima	82	87	≤ 1,00	≤ 1,00	--	A2-s1, d0	95	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■		■ ■ ■		
	Perla	33	86	0,65(H)	0,70	35	A2-s1, d0	95	■ ■ ■	■			■			
	Perla OP 0,95	≤ 53	85	0,95	0,90	≤ 27	A2-s1, d0	95	■ ■ ■	■		■		■ ■ ■	■ ■ ■	
	Perla OP 1,00	36	85	1,00	0,95	25	A2-s1, d0	95	■ ■ ■	■		■				
	Perla dB	65	86	≤ 0,60(H)	≤ 0,65	≤ 43	A2-s1, d0	95	■	■			■		■ ■ ■	
	Neeva	--	82	≤ 1,00	≤ 0,95	≤ 27*	A1		95	■ ■ ■	■ ■ ■		■ ■ ■		■ ■ ■	
	Colortone Neeva	--	--	1,00	0,95	24*	A1		95	■ ■ ■						
	Alpina	65	85	0,70(H)	0,70	28	A2-s1, d0	95	■ ■ ■	■		■				
	Alpina OP	53	85	0,90	0,85	25	A2-s1, d0	95	■ ■ ■	■		■				
	Sahara	41	84	0,60	0,55	≤ 39	A2-s1, d0	95	■ ■ ■	■ ■ ■		■ ■ ■	■	■ ■ ■	■ ■ ■	
	Sahara ongeperforeerd	41	85	0,10(L)	0,15	34	A2-s1, d0	95	■	■		■				
	Sahara Vector	32	84	0,65	0,65	35	A2-s1, d0	95			■					
	Sahara Max	42	84	0,65	0,65	35	A2-s1, d0	95	■ ■ ■	■		■				
	Sahara dB	62	84	0,60	0,55	39	A2-s1, d0	95	■	■			■			
	Feria	≤ 39	84	0,50	0,50	32*	A2-s1, d0	90	■ ■ ■	■						
	Colortone Dune	51	--	0,55	0,55	35*	A2-s1, d0	95	■ ■ ■	■		■				
	Cirrus	33	83	0,55(H)	0,50	36*	A2-s1, d0	95	■	■			■			
	Cirrus Image	33	83	0,55(H)	0,55	36*	A2-s1, d0	70				■				
	Contrast	33	83	0,55	0,50	36*	A2-s1, d0	95				■				
	Plain	≤ 44	87	0,15(L)	0,15	37*	A2-s1, d0	95	■ ■ ■	■		■				
Graphis	51	92	0,15(L)	0,15	36*	A2-s2, d0	70				■					
Visual	70	--	≤ 0,95	≤ 0,90	--	A2-s1, d0	70				■					
Fine Fissured	≤ 51	85	0,60(H)	0,60	34*	A2-s1, d0	95	■ ■ ■	■		■					
Casa	41	85	0,55(H)	0,55	35*	A2-s1, d0	95	■ ■ ■	■							
Cortega	≤ 51	82	0,55(H)	0,55	34*	A2-s1, d0	70	■ ■ ■	■							
Tatra	≤ 51	82	0,55(H)	0,55	34*	A2-s1, d0	70	■ ■ ■	■							
Metaal	Ultra Microperforatie	30	83**	0,40(LM)	0,55	18*	A1	95	■ ■ ■ (1)	■ ■ ■	■	■ ■ ■			■ ■ ■ (1) (2)	
	Extra Microperforatie	30	80**	0,70***	0,75***	31	A2-s2, d0***	95	■ ■ ■ (1)	■ ■ ■	■	■ ■ ■			■ ■ ■ (1) (2)	
	Microperforatie	30	65**	1,00***	0,90***	27	A2-s2, d0***	95	■ ■ ■ (1)	■ ■ ■	■	■ ■ ■			■ ■ ■ (1) (2)	
	Standaardperforatie	30	70**	0,95***	0,90***	28	A2-s2, d0***	95	■ ■ ■ (1)	■ ■ ■	■	■ ■ ■			■ ■ ■ (1) (2)	
	Plain (ISO 3)	30	85**	0,10(L)	0,10	44*	A1	95	■ ■ ■ (1)	■ ■ ■	■	■ ■ ■			■ ■ ■ (1) (2)	
Hout	Madera finer	--	≤ 60	≤ 0,50(L)	≤ 0,60	--	B-s2, d0	70			■	■				■
	Madera laminaat	--	≤ 75	≤ 0,50(L)	≤ 0,60	--	B-s2, d0	70			■	■				■

■ 600 x 600 mm of gelijkwaardig. ■ 600 x 1200 mm, 300 x 1200 mm of gelijkwaardig. ■ Planks, 300 x 1500/1800/2500 mm of gelijkwaardig.

\*Dncw prestatie. \*\*RAL 9010. \*\*\*Normale waarden voor producten met Premium OP 19. Voor andere akoestische oplossingen, zie de Metaal brochure.

(1) Zelfde format voor de Clip-In serie. (2) HOOK-ON Metaal planks.

Actuele informatie kunt u vinden op

[www.armstrong.nl/plafonds](http://www.armstrong.nl/plafonds)  
[www.armstrong-plafonds.be](http://www.armstrong-plafonds.be)


Gelamineerd...

ULTIMA & OPTIMA




Ultima,  
Ultima OP,  
Ultima dB,  
Optima

PERLA & NEEVA



Perla,  
Perla OP,  
Perla dB,  
Neeva

COLORTONE NEEVA




ALPINA



Alpina  
Alpina OP


Structuur...

DUNE



Sahara,  
Sahara Max,  
Sahara dB,  
Feria

DUNE ONGEPERFOREERD




Sahara  
Ongeperforeerd

COLORTONE DUNE




CIRRUS



Cirrus



Cirrus  
Image




Contrast  
Square



Contrast  
Circles

Plain...

PLAIN



Plain



Graphis  
Puntos



Graphis  
Linear



Graphis  
Cuadros



Graphis  
Neocubic



Graphis  
Diagonal



Graphis  
Mix A & B

Open cel...

VISUAL V49 & V64



Fissured...

FINE FISSURED



Fine Fissured


CORTEGA



TATRA




CASA



Geperforeerd...

Patronen...

PLAIN



ULTRA MICROPERFORATIE




EXTRA MICROPERFORATIE



MICROPERFORATIE



STANDAARDPERFORATIE



OPEN CEL / Cellio



Systemen...

CLIP-IN

Q-Clip, R-Clip, T-Clip, S-Clip



LAY-IN

Axal Vector



LAY-IN

Board



LAY-IN

Tegular 2, 8, 11F, 16



LAY-IN

MicroLook 8, 16



HOOK-ON

R-H 200, R-H 215



Madera laminaat...


AHORN (CM)



LINDE (LM)



PEER (PH)



Madera - houtfineer...

BEUK (BH)



US KERSEN (UC)




US AHORN (UM)




Perforaties...


A1




A2



A8



A10



A12




Specifieke oplossingen

ISO...

BIOGUARD



Plain



Acoustic




Metal


CLEAN ROOM FL



PARAFON HYGIEN




GRID - CLEAN ROOM



RV...


HYDROBOARD




NEWTONE



CERAMAGUARD



CORROSIEBESTENDIG OPHANGSYSTEEM



Specifieke oplossingen

Ophangsystemen

AXIOM PROFIELEN  
AXIOM TRANSITIONS



INTERLUDE 15 mm  
XL<sup>2</sup>



SILHOUETTE 15 mm  
XL<sup>2</sup>



PRELUDE 15 mm  
XL<sup>2</sup> / TL



PRELUDE 24 mm  
XL<sup>2</sup> / TLX



PRELUDE SIXTY<sup>2</sup> 24 mm  
XL<sup>2</sup> / TLX




PRELUDE 35 mm  
XL<sup>2</sup>



BANDRASTER



SYSTEM Z



CORROSIEBESTENDIG  
24 mm



CLEAN ROOM  
24 mm



Ophangsystemen

Mineraal...

OPTIMA CANOPY



10 standaard vormen zijn beschikbaar

ULTIMA CANOPY



Convex

ULTIMA CANOPY



Concave

Metaal...

METAL CANOPY



Concave, convex, vlak

D-H 700 / D-CLIP



Axiom...

AXIOM C CANOPY



AXIOM KE CANOPY



# Productaanbeveling...

Open ruimtes, bibliotheken, lounges  
- Concentratie -

- OP serie: Ultima, Perla, Alpina
- Optima, Neeva
- Ultima & Optima canopies

Vergaderruimtes, klaslokalen  
- Verstaanbaarheid -

- Ultima, Perla, Sahara Max

Kantoor, patiëntenkamer  
- Privacy -

- dB serie: Ultima, Perla, Sahara
- Metal Premium B15

Gang  
- Toegankelijkheid -

- Mineraal & Metaal Planks, Metaal Gangplafonds
- Plafondeilanden: mineraal, metaal & hout

Kantine, restaurants  
- Akoestisch comfort (stilte) -

- OP serie: Ultima, Perla, Alpina
- Optima, Neeva
- Ultima & Optima canopies

Recepties & hallen  
- Design -

- Plafondeilanden: mineraal, metaal & hout

Keukens  
- Hygiene (ISO) -

- Bioguard serie (mineraal & metaal) & Clean Room grid

Vochtige ruimtes  
- Relatieve Vochtbestendigheid (100% RH) -

- Ceramaguard, Newtonone, Hydroboard

## Meer brochures...



Technische datasheets

Segment brochures

## Onze website...



[www.armstrong.nl/plafonds](http://www.armstrong.nl/plafonds)  
[www.armstrong-plafonds.be](http://www.armstrong-plafonds.be)

Met de nieuwe website kan Armstrong plafonds aan al uw wensen voldoen: Producttype, Vorm, Afmetingen, Toepassing, Akoestische oplossingen... Selecteer de door u gewenste toepassing.

